

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Véleményező bizottság:	Gazdasági Bizottság
Készítette:	Kiss Ernő településszervezési irodavezető
Döntéshozatal:	nyílt szavazás egyszerű többség

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  
2022. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ ÜLÉSÉRE

*Debreceni Vízmű Zrt. megkeresése 2022. évi GFT (Gördülő Fejlesztési Terv) módosítására*

Városunkban a vízmű rendszereket a Debreceni Vízmű Zrt. üzemelteti. Az üzemeltetés során bérleti - használati - díjat fizet a vízmű hálózatunkért. A Vízmű Zrt. által megfizetett díjat külön számlán kell kezelni és azt csak a rendszer karbantartására és felújítására lehet fordítani. A vonatkozó jogszabály még azt is megköti, hogy az ivóvízhálózaton keletkezett bérleti díjat az ivóvízhálózatra, a szennyvízhálózaton keletkezett díjat a szennyvízhálózatra kell fordítani. Erről évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell az üzemeltetőnek elfogadtatni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH). A tervtől eltérni módosítás nélkül nem lehet.

A Létavértes Kossuth utca-Batthyány utca kereszteződésben a vízhálózat DN100 mm átmérőjű azbeszt cement nyomócsöve a GIBAULT kötéseknél meghibásodott és az út alatti szakaszon szivárognak. Az üzemeltető megítélése szerint a meghibásodás mértéke magas kockázatú, mind anyaguk, mind avultságuk miatt. A szakasz kizárásra került, jelenleg felhasznált nem érint a hiba. Azonban a környezetre gyakorolt hatásával veszélyezteti az utcák forgalmi rendjét, ezért feltétlen javasolja a csomópontban lévő csövek, kötések cseréjét. Elkészítették az érintett részre vonatkozó felújítás részletes költségvetését, melynek összege nettó 3 344 164 Ft, bruttó 4 247 088 Ft. Az GFT-ben 2022-ben az ivóvízrendszerre fordítható összeg már nem fedezi a felújítás költségét, ezért javasolja az üzemeltető a GFT módosítását a tekintetben, hogy a szennyvízágazatban keletkezett bérleti díjat felhasználhassuk az ivóvízrendszerünk felújítására, mert ellenkező esetben a saját hálózatunkon történő felújítást önkormányzati költségvetésből kellene fedezzük.

**Határozati javaslat:**

**...../2022. (IX. 29.) Öh. számú határozat**

***A Képviselő-testület***

kezdeményezi és támogatja a 2022. évi Gördülő Fejlesztési Terv szennyvízágazaton felhalmozott közműhasználati díja árajánlat mértékéig történő átcsoportosítását az ivóvízágazatra és megbízza a Debreceni Vízmű Zrt-ét, mint vízmű üzemeltetőt, hogy a módosítást készítse el és nyújtsa be azt engedélyezésre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Megbízza Menyhárt Károly polgármestert a határozat Vízmű Zrt. részére történő továbbításával.

**Felelős:** Menyhárt Károly polgármester

**Határidő:** 2022. szeptember 30.

Létavértes, 2022. szeptember 22.

Tisztelettel:

