

Beszámoló

Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről

Az önkormányzat környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §. határozza meg. E törvény szerint az önkormányzat a környezetvédelem érdekében biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását és ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat. A 46 § (1) e) pontja szerint elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Az önkormányzat nemzeti környezetvédelmi programban foglalt célokkal, feladatokkal és településrendezési tervével összhangban Létavértes város közigazgatási területére önálló Települési Környezetvédelmi Programot készített el 2006. évben, melyet a képviselőtestület 153/2006. (XII.12.) Öh. számú határozattal elfogadott. A jogszabály azt írja elő, hogy ezt felül kell vizsgáltatni, amennyiben az eredeti jogforrás megváltozik.

Országosan a 27/2015. (VI.17.) OGY. határozattal elfogadott 2015-2020 évekre vonatkozó Magyarország 4. nemzeti környezetvédelmi programja van érvényben.

A Települési Környezetvédelmi Program a környezetvédelmi tv. 48.B. és 48. E. §.-ban meghatározott elemeket vizsgálja, mint önállóan kezelt hatótényezőket az alábbiak szerint:

- települési környezet tisztaság,
- a csapadékvíz-elvezetés,
- szennyvíztisztítás, - kezelés
- hulladékkezelés
- zaj-, rezgés és légszennyezés elleni védekezés
- közlekedésszervezés
- ivóvíz ellátás
- zöldterület gazdálkodás
- energiagazdálkodás

I. Települési környezet - tisztaság:

Településünk a román határ mellett a dél-nyírség határán helyezkedik el. Ebből következik, hogy a település északi része nagyrészt homokos, erdő - legelő művelési ágú területeket tartalmaz, többsége Natura 2000-es terület. Művelés karbantartása a Natura 2000-es szabályok szerint történik. Natura 2000-es területeknek a Hortobágyi Nemzeti Park folyamatosan készíti a

művelési terveket, mely meghatározza a gazdák számára alkalmazott művelési stratégiát, különös környezet szennyezés e részről nem származik. A település déli része jó minőségű termőterület, rajta intenzív mezőgazdasági termelés folyik. Itt az alkalmazott műtrágyáktól és növényvédő szerektől már számolni lehet némi környezetszennyezéssel, illetve talajvízbe mosódással. 2014. szeptember 01-től az 59/2008. FVM rendelet településünk mintegy 90 %-át nitrát érzékeny területté nyilvánította. Ez azt jelenti, hogy 5 évente talaj- és szerkezeti vizsgálatot kell készíteni a gazdáknak. Ennek alapján tervezni kell a tápanyag utánpótlást a termelni kívánt növényi kultúrának megfelelően, kvázi gazdálkodási tervet kell készíteni. Bevezetésre került ezenkívül ún. nitrát adatszolgáltatás, valamint a Gazdálkodási napló kötelező vezetése. Meghatározásra került az ivóvíz bázisunk védő idoma, mely az ivóvíz kútjaink területét, valamint annak védősávjait foglalja magába. Ennek területe gyakorlatilag a Létavértes belterülete. A 123/1997 (VII.18.) Kormányrendeletben meghatározott tevékenységek végezhetőek, mely igazából az állattartás és a környezetszennyező tevékenységek korlátozásában nyilvánul meg.

II. Csapadékvíz elvezetés:

Csapadékvíz elvezetés két részletre bontható külterületi és belterületi.

- Külterület:

A külterületi az állami tulajdonban lévő Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. Állapotuk vegyes, karbantartásuk időszakos. A csatornák kezelője eddig csak a sürgős kaszálási fenntartási munkákat végezte el, kezelőként való belépését követően még érdemi kotrásról nincs tudomásunk. Ettől függetlenül funkciójukat betöltik. Az utóbbi években az előző beszámolási időszakom óta jelentős változás nem történt az állagukban.

- Belterületi:

A belterületi csapadékvíz elvezetők 90 %-a az önkormányzat kezelésében van, egy csatornánk az Irinyi utca kertek végéből eredő Kassai utat kétszer átszelő csatorna kezelési joga a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. Az önkormányzati csatornák a történelmi településrészekben jó vonalvezetéssel és magassági vezetéssel vannak megépítve. Ezen csatornák felújítására 2012-ben pályázatot nyertünk. A beruházás elkészült. E csatornaszakaszokat évente átjárjuk a szükséges takarításokat elvégezzük. Továbbra sem megoldott vértés északi része (Béke - Szabadság - Csillag és Csillag köz) vízelvezetése, nem megoldott továbbá a volt Kenyérgyár és Állomás közötti terület vízelvezetése. Az eltelt időszakban nem adódott pályázati lehetőség ennek megépítésére.

A fentiekben természetesen a főgyűjtőkről és azok felújításairól beszéltünk. A belterületi vízelvezetés jókora részét képezi az útjaink mellett lévő vízelvezető csatornák, melyek szállítják a vizet a főgyűjtőbe.

Ezeken a csatornákon évente anyagi lehetőségünk szerint végzünk karbantartási munkálatokat, ez leginkább a nyári kaszálásból és nagyon kevés mértékű iszaptalanításból áll. Továbbra is szükség lenne a homok talajon lévő földmedrű csatornák legalább folyásfenekének burkolttá tételére, mivel így véglegesíteni lehetne a beszintezett elfolyást. Erre ad részben lehetőséget a három éve elkezdett startmunka program, mely a települési árkok rendbetételére szolgál. Ennek keretében már több utcán készítettünk szilárd medrű csatornát. A birtokunkban lévő sablonokkal a mederelemeket lehetőség szerint gyártjuk és az út melletti csatornákat szintezés után burkoljuk.

III. Szennyvíztisztítás kezelés:

A meglévő 1000 m³/nap teljesítményről 540 m³/nap kapacitására csökkentett szennyvíztelepünk a teljes szennyvízhálózat kiépítése után nem lesz képes ellátni a megtermelt szennyvíz tisztítását. Az ország EU-s vállalása szerint az 5000 fő lakosú településeken 2015-ig kellett volna megvalósítani a település teljes egészére vonatkozó vezetékes szennyvíz hálózat kiépítettségét. A KEOP alapból finanszírozás biztosított az új tervek elkészítésére, melyet 2014. 03. 31.-ig elvégeztünk. A változás a korábbi (2009.) pályázathoz képest, hogy a szennyvíztisztító telep visszaminősítése miatt teljesen új szennyvíztisztító technológia és telep került tervezésre. Az új telep a jelenlegi 100 x 100 m-re való bővítésével kerül megvalósításra. Az ingatlant megvásároltuk, melyet a pályázati pénzből finanszíroztunk.

Ezen a telepen kerül továbbra is sor, a régi műtárgy felhasználásával a teljes körű rákötésig, a nem közművel szállított (szippantott) szennyvíz befogadására és ártalmatlanítására is. A megvalósítás a Nemzeti Fejlesztési Program Iroda (NEFPI) közreműködésével történik. Vele kötöttünk konzorciumi szerződést. A környezeti- és energiahatékonysági operatív program keretében Létavértest az Észak-kelet Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1) csoportba sorolta. A projekt száma KEHOP-2.2.2-15-2015-00001. A csoportunkba 13 önkormányzat tartozik. A Konzorciumi szerződés 2. sz. módosítása a forrás növekedését tartalmazza, az új összeg 3.690.542.797.-Ft az eredetnél mintegy 100 millió Ft-tal több. Az önerőt jelenlegi állás szerint a Magyar Állam vállalja magára. A projekt jelen állása szerint elkezdődött a kivitelezés.

Kivitelezők: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Zrt és Betonút Zrt. A kivitelezés elkezdődött, jelenleg az átemelő aknák felérése, valamint az új tisztítómű alépítményi munkái folynak.

A Vízmű vagyion (ivó- és szennyvíz) tulajdonjoga visszakerült az Önkormányzathoz. A beruházás tehát önkormányzati vagyongyarapodást fog eredményezni. Ivó-és szennyvíz közmű rendszerünk üzemeltetője 2017. január 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. Vele a szolgáltatási szerződést megkötöttük, melyet az Energia Hivatal jóváhagyott. A szolgáltató váltástól, annak minőségének javulását, konstruktívabb együttműködést várunk.

IV. Hulladékkezelés:

A hulladékokat következőképp csoportosíthatjuk:

- települési szilárd hulladék (kommunális hulladék)
- települési folyékony hulladék
 - közművel szállított folyékony hulladék
 - nem közművel szállított folyékony hulladék
- mezőgazdasági hulladékok
- építési - bontási hulladék
- ipari és egyéb gazdálkodói hulladék
- kommunális szennyvíziszap

A Szilerdő utca végén levő régi hulladéklerakó telepünket 2015-ben végleges takarással látták el, ott további szemét lerakása nem lehetséges.

A környező talajra gyakorolt hatását talajvíz figyelő kutakkal ellenőrzik.

1.) Települési szilárd hulladék:

A települési szilárd hulladék – kommunális hulladék – éveken át tartó hulladékelszállítás anomáliája 2016. évben lezárult. Az Állam létrehozott 69/2016.(03.21.) Kormányrendeletben egy állami közszolgáltató céget, a Magyar Energia Hivatalt. A jogszabály életbelépését követően minden kommunális szemétszállítási szolgáltatás díjbeszedését, ármegállapítását ez a cég végzi. Ennek következtében megkötöttük a közszolgáltatási szerződésünket a DHK Debreceni székhelyű Nonprofit Kft.-vel.

A szolgáltató a már kialakult gyakorlat szerint az edényzetet heti egy alkalommal üríti. Jogszabályi változás következtében a kukák méretét is megválaszthatja a lakosság, továbbá sor került a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére is. Településünkön jelenleg 3 kukaméret választható. a legelterjedtebb 120 literes (ez maradt önkormányzati tulajdonban és ennek pótlását is - törés, elhasználódás – az önkormányzatnak kell végezni). A változás lehetőségével a település lakosságához mérten nem sokan éltek, mert a lehetőség fennállása óta összesen 10 db 60 literes és 6 db 80 literes kukára volt igény, melyet a szolgáltató biztosít egyszeri megvásárlási díj ellenében (ennek pótlását a szállító által adott igazolás alapján a szolgáltató végzi). Havonta 1 alkalommal történik a szelektív hulladék gyűjtése, melyet a szolgáltató által biztosított zsákokban gyűjthet a lakosság. Ennek időpontja minden hónap utolsó szerda és csütörtöke. Továbbá kialakításra került a régi szeméttelep (Szilerdő utca vége) bevezető szakasza zöldhulladék gyűjtő pont. Ezzel egy időben meg kellett szüntetnünk a szelektív hulladék szigeteket. A zöldhulladék gyűjtő ponton szolgáltató 4 db 10 m³-es konténert helyezett el, melynek számát az elmúlt évben 7 db-ra növelt a megnövekedett igények kielégítése miatt, ahol átveszik a településen keletkezett szerves eredetű hulladékokat.

A kihelyezés óta eltelt rövid időszak igazolja, hogy erre nagyon nagy szükség volt, mert a 4 db konténertároló hetente megtelik. A gyűjtő szigetek helyén egy darab zöld konténer maradt kint az üvegek számára, ezt azonban le kellett lakatoltassuk, mert nyitott állapotban rövid időn belül megtelt a lakosoknál keletkező vegyes hulladékkal. Átmeneti problémát okoz még a gyűjtő szigetek helyén lerakott vegyes hulladék, melynek felszámolását kamerák elhelyezésével igyekeztünk megszüntetni. Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel lomtalanítási napot tart a szolgáltató, mely során a veszélyes hulladékon kívül, válogatás nélkül mindent elvisz.

Az önkormányzat intézményeinek (konyhák, melegítő konyhák) az ételhulladék szállítására, semlegesítésére az AKSD Kft.-vel van szerződése, melyet a szerződésben foglaltak szerint teljesít.

2.) Nem közművel szállított települési folyékony hulladék (települési folyékony hulladék):

Folyékony hulladék ott keletkezik, ahol a szennyvízcsatornázás még nem történt meg. Az elhelyezése megoldott. Az új szolgáltató a Debreceni Vízmű Zrt. megvizsgálta a Létavértesen elhelyezkedő szippantott szennyvíz mennyiséget és megállapította, hogy az előző két év beszállított szennyvíz átlag mennyiségét tekintve nem tudja mindet fogadni a létavértesi szennyvíz telep anélkül, hogy az ne menne a kibocsátott megtisztított szennyvíz rovasára. Ezért annak mennyiségét napi 10 m³-ben korlátozta. Az azon felül keletkező és beszállított szennyvíz mennyiséget a Hosszúpályi szennyvíztelepre kell beszállítani.

A 2018-ban lefolytatott beszerzési eljárás során Sági Gyula tett egyedül ajánlatot, melynek mértéke már belefér a rezsicsökkentett szállítási díj mértékébe, így vele került megkötésre a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék szállítási szerződése.

3.) Mezőgazdasági hulladékok:

2017-ben településünkön megoldódott a mezőgazdasági hulladékok legális elhelyezése. A lakosság által összegyűjtött és külön válogatott mezőgazdasági hulladékot a fent leírtak szerint a közszolgáltató által biztosított edényzetben átvesszük és elszállítatjuk.

A mezőgazdasági hulladék másik megsemmisítési formája az égetés, pl.: lombok, gyümölcsfa nyesedékek elégetése. Ennek a törvényi szabályozásában gyökeres változás történt 2015. március 05-én életbe lépő új OTSZ szerint, mely kategorikusan megtiltott mindenfajta hulladék elégetését. Kivétel ez alól az a hulladék, melyet a helyi önkormányzat a rendeletében megenged és szabályoz. Ennek apropóján készítettük és fogadtuk el az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 11/2015. (IV.28). számú rendeletünket. A rendeletünket a helyben szokásos módon kihirdettük, azonban nem egyszer fordult elő az eltelt időben, hogy a tiltott

időszakban ebből származó füstszagok terjengtek. A két hulladék megsemmisítési mód remélhetőleg kielégíti településünk igényeit.

4.) Építési - bontási hulladék:

A tavalyi beszámolómban leírt problémák a mai napig érvényesek, azokban előrelépés nem történt. Az építési-, bontási hulladék kezelésére tovább sincs engedélyünk, a lakosság pedig nem nagyon akarja utaztatni az általa lebontott épületből származó törmeléket. Ezek jó része így az ipari területnél kerülnek lerakásra.

5.) Ipari és egyéb gazdálkodói hulladék:

Ezen a téren a 2016-os beszámolóhoz képest változás nem történt. A településünkön továbbra sem sok ipari üzem működik, így azok hulladék kibocsájtása nem túl jelentős, illetve a működtető tulajdonosnak feladata azt megoldani. Azonban az elmúlt évben és idén is szomorúan tapasztaltuk, hogy a településünk egyik legjelentősebb élelmiszer előállító és feldolgozó üzemében a szerves anyagok tiltott égetéséből jelentős füst-és szagterhelés nehezedett településünkre. Önkormányzatunk a beérkezett panaszokat továbbította az illetékes szakhatóságokhoz kérve hathatós intézkedésüket a jelenség megszüntetésére. Ebbe a kategóriába tartozik azonban az állati hullák begyűjtése, ártalmatlanítás, mely kötelezően önkormányzati feladat. Két évvel ezelőtt megszüntettük az állati hulla lerakására szolgáló települetet és áttértünk a háztól történő állati hulla elszállítására. A rendszer azóta is jól és gazdaságosan működik.

6.) Kommunális szennyvíziszap:

A szolgáltató váltást követően (Debreceni Vízmű Zrt.) a Létavértesi szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszapot a HBM-i Kormányhivatal 2018. májusi határozata alapján már nem az AKSD Kft szállítja el, hanem egy környezetvédelmi szennyvíziszap felhasználási talajvédelmi terv alapján szántó területen került elhelyezésre. A határozatban felsorolásra kerültek a létavértesi hrsz-ok, melynek tulajdonosaival a Debreceni Vízmű Zrt. megállapodott az iszap elhelyezéséről. Az elhelyezés feltételeit a határozat részletesen taglalja.

V. Zaj-, rezgés és légszennyezés elleni védekezés:

Településünkön fő tevékenység szerint mezőgazdasági jellegű termelés folyik. A zavaró hatású zaj, és rezgést kibocsájtó zajos üzem nincs, illetve ezek esetenként egy-egy nagyobb beruházás területére koncentrálnak. Mivel már a szennyvízberuházás elkezdődött és a várhatóan a TOP beruházások elindulnak 2018-2019-ben így az elkövetkezendő időszakban a beruházási zaj várhatóan meg fog nőni. A szennyvízberuházás környezeti

tervezetében szerepel olyan kitétel, hogy milyen zaj kibocsátású munkagépekkel lehet munkát végezni. Ezt a kivitelezés során igyekszünk felügyelni és betartatni.

Zajterhelés adódik továbbá az átmenő szakaszon a gépjármű forgalomból. Ez különösen felerősödik az őszi és tavaszi mezőgazdasági munkák során: például betakarítás során.

Értesüléseink szerint most nincs tervbe a Schengeni határ kibővítése. Ekkor lesz jelentősége a rendezési terv által betervezett a települést átszelő kelet-nyugati átmenő út új nyomvonalra történő terelésének. Ehhez kapcsolódik, illetve ennek a forgalomnövekedésnek a következményként várható a légszennyezés növekedése is. A másik légszennyező összetevők a településen a téli fűtések gázzal való visszatérése a szilárd tüzelési módra. Ez már ezen a télen is éreztette hatását.

Értékelve a kialakult, illetve várható helyzetet, megállapítható jelen állapot szerint e téren településünk élhető, azonban az elkövetkezendő fejlesztések során a szerkezeti és szabályozási tervben foglaltakat fokozatosan meg kell valósítani, hogy a jelzett rezgés-, és légszennyezési problémák ne egyik napról a másikra jelentkezzenek.

VI. Közlekedésszervezés:

Mint az előző pontban már említettem a település környezetére nagy hatással van a helyi és átmenő közlekedési forgalmának szervezése. Ezt a területet 2006. évben a Létavértes Rendezési Tervének készítése idején vizsgáltuk. Abban kialakításra kerültek a központot elkerülő, ám a településen belül vezető kelet-nyugat és dél irányú átkelési szakaszok új nyomvonalai. Ezek azonban ingatlan fejlesztést is feltételeznek (ingatlan vásárlás, egyes szakaszokon az út új nyomvonalra való helyezését stb.)

Változás történt a helyi közlekedési szokásokban, illetve az út használatokban is. A tsz-ek megszűnésével egyéni gazdaságok erősödésével a gazdálkodáshoz használt járművek (pótkocsik) bekerültek a település lakó utcáiba. Ezt menetesítené a pocsaji úttól a Kis Tanyáig tervezett elvezető út a mezőgazdasági forgalom elterelésével. Itt okozva egyrészt zaj- és légszennyezés, másrészt a kisterherbírásiúra megépített belső lakó utak gyors tönkremenetelét. Ezt tapasztaltuk az évente sorra kerülő kátyúzás során is. Érdeemes lenne átgondolni, hogy kátyúzás helyett egy-egy belterületi utat alap megerősítéssel együtt újra aszfaltozni.

A város parkolási gondján segített az Egészségház udvarán megépített parkoló, melyet a központba érkezők nem csak az egészség ellátás igénybevételére, hanem más, a környéken lévő közintézmények, kereskedelmi egységek elérése is használnak. A külterületi utak egy részét 2016-ban kimértük a beérkezett túlzott elhasználásra vonatkozó panaszok orvoslására. Ennek következtében némileg rendeződtek az útszélességek. Legnagyobb változás e téren, hogy a vértesi részen a 100-as istállótól Pocsaj közigazgatási területére vezető út teljes szélességben 24 métert elhagyták a gazdák. Ezzel a területtel azonban kezdenünk kell valamit: például fasor ültetése. Ez évben kaszálással tartottuk rendbe.

VII. Ivóvíz ellátás:

A település vízellátását 5 db fúrt kútból biztosítják: 1 db, a vértesi Szél u. – Gagarin u. torkolatában lévő kút tartalék kút lett, mert nincs bekötve a Csokonai u. végén megépült víztisztítóba. Az üzemelő kutakból a 3-as (Sziget utcai) kút homokol, felújítása szükséges. Az üzemeltető elmondása szerint szűrőzni kell.

Az ivóvíz minőség javító program keretében elkészült víztisztító mű üzemelése elindult. Az ivóvizünk tisztítását folyamatosan elvégzik. A laboreredmények szerint megszűnt a határérték feletti arzén, vas és mangán tartalma. Az ivóvíz laboreredménye minden esetben hibátlan, azonban a lakosság több esetben panaszodik az ivóvíz túlzott klór tartalmára, zavarosságára. A problémát jeleztük a vízmű üzemeltetőjének, aki készséggel állt rendelkezésre a tekintetben, hogy a beérkezett panaszokat kivizsgálja, és lehetőség szerint megszünteti. Mint több előterjesztésben is szerepelt már, hogy az ivóvízminőség javító program keretében 90%-ban kiépültek a rendszermosatási lehetőséget biztosító aknák. Ezekben a szakaszokon meg is történt a szivacsabdás mosatás, azonban még mindig maradt olyan szakasza a vezetékrendszernek, melyet szerkezetileg nem lehet mosatni és az ivóvíz minőség javító projektnek sem volt része. Ezeket a szakaszokat fokozatosan alkalmassá kell tenni a mosatásra, erre a kivitelezési szerződést 2018. októberében meg is kötöttük. A kivitelezés elvégzésének végső határideje 2018. december 31. Mivel ez betervezésre került a gördülő fejlesztési tervre így erre fedezetet a bérleti díj nyújt.

Az ivóvízminőség javító projekt még nem zárult le, a konzorcium nem adta át aktiválásra a vagyontárgyakat.

Az ivóvíz ellátásnál kell megemlíteni a település belterületén fúrt, sekély mélységű 500 m³/év alatti kutak meglétét, melyet az ingatlanok használói zömmel kertjük, udvaruk, parkjuk öntözésére használnak. Ez annyiban befolyásolja az ivóvíz ellátásunkat – készletünket – hogy minden kút gyakorlatilag a fentebb leírt ivóvíz védőidom területén belül lett megfúrva, ami eredményezheti az ivóvíz készletünk elszennyeződését.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a kutak fúrása engedélyköteles, ennek elmulasztása esetén a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 05.22. Kormányrendelet szerint bírság szabható ki.

Ezeket a kutakat alapesetben önkormányzati – jegyzői – nyilvántartásba kell venni. A kutak bejelentését bírságmentesen 2018. december 31-ig lehet megtenni fennmaradási tervek elkészítése mellett. A beszámoló írásakor már 2020-ig ezt a határidőt kitölték.

Mint írtam, ezeket a kutakat alapesetben önkormányzati – jegyzői – nyilvántartásba kell venni. Létavértes területe azonban nem számít az alapesetek közé, mert szinte az egész belterületet lefedi a védőidom. Ebben az esetben kutak fennmaradási engedélyezését a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság végzi.

VIII. Zöldterület gazdálkodás:

Településünk területén a közterületek zöldfelülettel ellátottak, füvesítés és fák telepítésével korábban már kialakításra került a jelenlegi utcák képe. Ennek megítélése vegyes, mert a korábban betelepített gömb szilfák nagyon sok gondozást igényelnek, amit nem minden évben sikerül maradéktalanul végrehajtanunk. Az elmúlt évben felmerült koncepció szerint lényegesen több nagylombú, kevesebb gondozást igénylő, de hosszabb élettartamú fát ültetünk.

Településünket minden tavasszal egynyári virágokkal igyekszünk betelepíteni anyagi lehetőségünkhöz mérten.

A zöldterületünk része a település központjában lévő játszóterünk, melynek állaga mára erősen leromlott. Anyaga miatt korhadások, repedések találhatóak sok helyen. Az elmúlt évben pályáztunk a TOP EU-s forrásokra „Zöldváros„ keretén belül a játszótér megújítására. Ez a projektünk nem kapott támogatást. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség kilátásba helyezte Létavértes közterein lévő játszótérek ellenőrzését. Az ellenőrzés idejére mindenképp el kell végezzük a játékok bevizsgálását, minősítettését. Sajnos a játszótéri elemek egyike sem felel meg a minősítés követelményeinek. A „Zöldváros” projekthez megtervezett köztéri játszóteret kiszakítva pályázatot nyújtottunk be a Dél-nyírségi LEADER Csoporthoz, azonban eredményhirdetés e tárgyban még nem született.

Külterületek: A település adottsága e tekintetben jó, mint korábban már írtam, a település északi része szinte teljes mértékben erdő, rét, legelő a magángazdáké, akik az erdő- és legelőgazdálkodás szabályai szerint azt gondozzák. Ezek biztosítják településünk számára a jó levegőt. Azonban a hulladékok elhelyezése itt is megjelent.

IX. Energiagazdálkodás:

A fűtésre, világításra, közlekedésre és az élet egyéb más területein igénybe vett energiát túlnyomórészt foszilis erőforrásokból nyerjük, és felhasználásuk során melléktermékei is a környezetbe kerülnek. Rendkívül fontos tehát, hogy a rendelkezésre álló készletekkel fenntartható módon gazdálkodjunk, az energiát hatékonyan és takarékosan használjuk. Környezetünket minél csekélyebb mértékben szennyezzük. Éppen ezért a jövőben figyelmet kell fordítani a megújuló energiaforrások felkutatására és megvalósítására. Kiépített megújuló energiaforrásokkal Létavértes 2015. évig nem büszkélkedhetett. 2015-ben készült el az első megújuló energiaforrást biztosító kis napelem erőművünk (50 kW), mely az Arany János Általános Iskola központi épületének elektromos energia szükségletét hivatott biztosítani. Szépséghibája lett, hogy az iskolaépület üzemeltetését időközben át kellett adni a tankerület részére és az erőmű megtakarítást számukra is jelent.

Az elmúlt évben nagy teret nyert Létavértes területén a megújuló napenergia hasznosítása. Magánkezdeményezésre már megépült egy 1,5 MW-os; egy 5 MW-os az előkészítő munkáknak a végén tart. Már minden

engedéllyel rendelkezik. Kivitelezési munkák várhatóan jövő tavasszal elindulnak.

Bejelentkezett településünkre az E-ON Energiatermelő Kft. és a létavértesi Kardos-dűlőn egy 5 MW-os napelemes kiserőmű építését tervezi. A területet már megvásárolta hozzá, jelenleg a rendezési terv módosításának előkészítése van folyamatban.

Önkormányzatunk is tervezi, hogy 2019-ben a pályázatok újbóli megnyitását követően, de akár önerőből is egy 0,5 MW-os napelemes kiserőmű létrehozását. Ezek az energiatermelő erőművek mindenképpen hozzájárulnak saját és távolabbi környezetünk megóvásához.

Természeti adottságunk lehetővé teszi a geotermikus energia feltárását. E téren nagy változásról tudunk beszámolni, ugyanis az ez EU-s forrásból finanszírozott TOP.3.2.2-15 HB-2016-00012 pályázaton pályázatot nyertünk a geotermikus energia hasznosítására közintézményeink számára. Ennek műszaki tartalma egy kútpár fúrása (termelő és visszasajtoló), szükséges vezeték kiépítése, hőcserélő kiépítése és közintézmények rákötése. Keretösszeg 576 millió HUF. Megvalósítási határidő 2019 év vége.

Az utóbbi évek energia drágulása arra kényszeríti az embereket, hogy mindinkább visszatérjenek a hagyományos szilárd, fa, szén tüzelőanyagok alkalmazásához. Ezek elégetéskor önmagukban nem jelentenek többlet környezetterhelést csak füst és porszennyezés tekintetében terhelik a környezetet. Itt van jelentősége a zöldterületeink gazdaságos és hatékony fásításának.

Az elektromos energia településünkön 1953. év óta 100 %-os kiépített, fejlesztése a szolgáltató feladata.

Ennyiben kívántam ismertetni Létavértes város jelenlegi környezeti állapotát.

Tisztelettel kérem a beszámolóm elfogadását.

Határozati javaslat

....38...../2018. (X.30.) Öh. számú határozat


A Képviselőtestület

a Létavértes város **Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről** szóló beszámolót **e l f o g a d j a.**

Határidő:

Felelős: Menyhárt Károly polgármester

Létavértes, 2018. október 26.



(:Kiss Ernő:)

településszervezési irodavezető